


BMW Easy Access Seats 매뉴얼

기본 구성품



버전 정보

모델명	BMW Easy Access
최신 펌웨어 적용일	2014 - 05 - 08
매뉴얼 버전	Rev. 1.0
매뉴얼 배포일	2014 - 05 - 08

딥 스위치 설정



No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	차종 설정
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	1, 3, 4 Series(F20, F30, F32)
ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	5 Series(F10) *6핀 LVDS(2013+)
OFF(▲)	ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	5 Series(F10) *4핀 LVDS(-2012)

이지엑세스 동작 ON-OFF 설정



버튼	기능
좌측 PUSH(<)	빠르게 5회 연속, 좌측으로 버튼 누름
설정 후, 반드시 테스트하여 설정 확인하시기 바랍니다.	

메모리 시트 포지션 설정



버튼	기능
메모리 2번(㉠)	하차 시 시트가 빠질 포지션 저장
메모리 1번(㉡)	운행 시 드라이브 포지션 저장
시동 ON-OFF 시, 자동으로 시트가 저장된 포지션으로 이동함	

커넥터 배선 정보



8	BMW-F30 7th PIN	(BMW 1, 3시리즈 전용 배선)
7	BMW-F30 4th PIN	
6	AUDI KEY OUT	(AUDI 전용 배선)
5	AUDI KEY IN	
4	IN CAN L	
3	IN CAN H	
2	GROUND	
1	BAT +	

Installation Manual


BMW Easy Access Seats

5 Series(F10) **2010-2012**(4-Pin LVDS)





1) 공조 우드부와 모니터 탈거



2) 모니터 8핀 커넥터 핀 사양 안내

< CAN HIGH & LOW >


5번 핀(연두색/주황색) = CAN HIGH 배선

6번 핀(연두색) = CAN LOW 배선


< 전원 & GND >

1번 핀(적색/노란색) = 전원 배선




3번 핀(갈색) = 접지(GND) 배선




3) 모니터 커넥터의 '5번 핀(연두색/주황색) 배선'에
모듈 커넥터 '3번 핀(흰색) 배선'을 연결
< CAN HIGH 연결 >




4) 모니터 커넥터의 '6번 핀(연두색) 배선'에
모듈 커넥터 '4번 핀(녹색) 배선'을 연결
< CAN LOW 연결 >










5) 모니터 커넥터의 '1번 핀(적색/노란색) 배선'에
모듈 커넥터 '1번 핀(노란색) 배선'을 연결
< 전원 연결 >




6) 모니터 커넥터의 '3번 핀(갈색) 배선'에
모듈 커넥터 '2번 핀(검정색) 배선'을 연결
< GROUND 연결 >





7) 4개의 배선을 해당 배선에 맞게 모두 연결



8) 해당 차종에 맞게 DIP스위치를 설정



9) 커넥터 연결 시, '적색 LED' 점등



10) 하차 시 시트가 빠질 위치를 '메모리 시트 2번(㉔)'에 저장
운행 시 드라이브 위치를 '메모리 시트 1번(㉓)'에 저장

하차 시, 시동-OFF 후 2번 위치선으로 시트 이동
승차 시, 시동-ON 후 1번 위치선으로 시트 이동

